



### Métodos de Eutanásia Recomendados Pelo CFMV

Espécie	Recomendados	Aceitos sob Restrição
Anfíbios	Barbitúricos ou outros anestésicos gerais injetáveis*, halotano, isofluorano, sulfonato de triclaína (tms, ms222), hidrocloreto de benzocaína.	Pistola de ar comprimido, pistola, atordoamento e decapitação.
Animais selvagens de vida livre	Barbitúricos ou outros anestésicos gerais injetáveis*, halotano, isofluorano, sevofluorano	CO <sup>2</sup> , pistola de ar comprimido, pistola, armadilhas (testadas cientificamente)
Animais de zoológicos	Barbitúricos ou outros anestésicos gerais injetáveis*, halotano, isofluorano, sevofluorano	CO <sup>2</sup> , pistola de ar comprimido, pistola
Aves	Barbitúricos ou outros anestésicos gerais injetáveis*, anestésicos inaláveis, pistola de ar comprimido	CO <sup>2</sup> , N <sup>2</sup> , argônio, deslocamento cervical, decapitação, percussão
Cães	Barbitúricos ou outros anestésicos gerais injetáveis*	Pistola, pistola de ar comprimido, halotano, isofluorano, sevofluorano, barbitúricos ou outros anestésicos gerais injetáveis seguido de anestésico local na cisterna magna
Eqüídeos	Barbitúricos* associados ou não ao éter gliceril guaiacol e/ou sulfato de magnésio.	Pistola, pistola de ar comprimido, barbitúricos seguidos de anestésico local na cisterna magna



Coelhos	Barbitúricos ou outros anestésicos gerais injetáveis*, halotano, isofluorano, sevofluorano	deslocamento cervical (<1kg), decapitação
Gatos	Barbitúricos ou outros anestésicos gerais injetáveis*	Halotano, isofluorano, sevofluorano
Mamíferos marinhos	Barbitúricos, hidrocloreto de etorfina	Pistola (cetáceos <4m de comprimento)
Peixes	Barbitúricos ou outros anestésicos gerais injetáveis*, halotano, isofluorano, sevofluorano, tricaína, hidrocloreto de benzocaina.	Decapitação, secção da medula espinhal, deslocamento cervical, percursão
Primatas não-humanos	Barbitúricos ou outros anestésicos gerais injetáveis*	Halotano, isofluorano, sevofluorano
Répteis	Barbitúricos ou outros anestésicos gerais injetáveis	Pistola de ar comprimido, pistola, decapitação e secção da medula espinhal, percursão
Roedores e outros pequenos mamíferos	Barbitúricos ou outros anestésicos gerais injetáveis*, halotano, isofluorano, sevofluorano	Deslocamento cervical (ratos <200g), percursão, decapitação, CO <sup>2</sup>
Ruminantes	Barbitúricos* associados ou não à éter gliceril guaiacol e/ou sulfato de magnésio*	Pistola, pistola de ar comprimido, barbitúricos seguidos de anestésico local na cisterna magna
Suínos	Barbitúricos ou outros anestésicos gerais injetáveis*	Pistola, pistola de ar comprimido
Visões, raposas, e outros		



mamíferos criados para extração do pêlo.	Barbitúricos ou outros anestésicos gerais injetáveis*	Halotano, isoflurano, sevoflurano
--	---	-----------------------------------

\* Em todos os casos, para todas as espécies, os barbitúricos ou anestésicos gerais devem ser administrados por via intravenosa e apenas na impossibilidade desta, por via intraperitoneal, em dose suficiente para produzir a ausência do reflexo corneal. Após a ausência do reflexo corneal, pode-se complementar com o cloreto de potássio associado ou não ao bloqueador neuromuscular, ambos por via intravenosa.